



LIEFER- PROGRAMM UND PREISLISTE

NOVEMBER 2023

Argo*lite*

INHALT

LIEFERPROGRAMM

6

UNI

10

HOLZ

11

STRATO
KOMPAKT KERN BRAUN
KOMPAKT PLUS KERN BRAUN

12

ARGOPLAX SPAN P2
ARGOTHERM
OBERFLÄCHEN

13

PRODUKTE
ARGOLITE FORMATE

PREISLISTE

16

HPL 0.9 MM UNI + HOLZ
HPL 0.9 MM GEGENZÜGE

17

HPL 0.9 MM STRATO

18

KOMPAKT UNI + HOLZ

19

KOMPAKT PLUS UNI + HOLZ

20

KOMPAKT PRIME UNI + HOLZ

21

ALUKOMPAKT UNI + HOLZ

22

KOMPAKT OUTDOOR UNI* + HOLZ

23

ALUKOMPAKT OUTDOOR UNI* + HOLZ

24
ARGOTHERM
ARGOTHERM PROTEC

25
ARGOPLAX SPAN P2

26
ARGOPLAX SPAN P2 STRATO
ANTI-FINGERPRINT

27
ARGOPLAX SPAN P2 MAGNETHAFTEND

28
ARGOPLAX MDF

29
ARGOPLAX NORIT

30
NATURFASER

31
NATURFASER

PREISLISTE SPECIAL PROJECTS

34
ARGOPRINT HPL + KOMPAKT

35
ARGOTEX HPL
ARGOTEX ARGOPLAX

36
NATURFASER TATTOO

37
OBERFLÄCHENVEREDELUNG
FERTIGPRODUKTE HPL

36
CAMION-LIEFERSERVICE



**LIEFER-
UND
LAGER-
PROGRAMM**

0.9 mm (Kern braun)															NCS-Wert*	Dekor	Nr.
MD			TX		RK	TS				TR							
216 x 106	260 x 130	330 x 160	260 x 130	330 x 130	260 x 130	216 x 106	260 x 130	330 x 130	330 x 160	216 x 93	216 x 106	260 x 130	330 x 130	330 x 160			
T	A	C	A	B	A	T	A	B	C	t	T	A	B	C			
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 0550-Y	Zinkgelb	213
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 4010-Y10R	Sandbeige	214
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 4010-Y30R	Bonsai	215
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1010-Y20R	Elfenbein	216
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 0603-G80Y	Weiss	217
o	●	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	●	o	o	S 8502-B	Schwarz	218
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1510-Y20R	Beige	220
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 8010-R70B	Nachtblau	240
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 6030-R70B	Kobaltblau	241
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 5040-R80B	Enzianblau	242
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1010-B10G	Krokus	244
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1560-R90B	Blau	245
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	S 2500-N	Silbergrau	246
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3020-R90B	Capriblau	247
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3060-G	Smaragd	254
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3020-Y30R	Nougat	267
o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	●	o	o	S 7500-N	Schiefergrau	271
o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	●	o	o	S 5500-N	Mausgrau	272
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3500-N	Staubgrau	273
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 2500-N	Hellgrau	276
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 2002-Y	Lichtgrau	281
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 0515-G80Y	Hellgelb	283
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3500-N	Achatgrau	292
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 4020-G10Y	Resedagrün	293
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 4010-Y30R	Graubeige	296
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 8010-Y50R	Sepiabraun	298
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 6010-Y50R	Prewalski	299
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 0603-G40Y RAL 9010	Korpusweiss	301
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 0804-G90Y	Eierschalenweiss	302
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1060-Y30R	Mandarin	303
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 2010-Y60R	Bahamabeige	305
o	o	o	o	o	o	o	●	●	o	o	o	●	o	o	S 0500-N	Schneeweiss	306
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 2005-Y10R	Beige	312
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3020-G70Y	Platingrün	313
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3030-G80Y	Olivgelb	320
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3060-Y70R	Tizianrot	322
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 0907-Y10R	Creme	324
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3010-Y30R	Sahara	326
o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	●	o	o	S 1000-N	Grauweiss	330
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3005-G80Y	Kieselgrau	333
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 2000-N	Grau	352
o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	●	o	o	S 1005-Y30R	Hellbeige	360
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 0570-Y	Sonnengelb	361
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1060-Y30R	Orange	362
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 4050-R	Granatrot	364
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1020-R90B	Topasblau	366
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 4050-R70B	Königsblau	367
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 2040-Y	Senfgelb	368
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1060-G60Y	Apfelgrün	369

● ab Lager lieferbar

■ Auslaufdekor, Verfügbarkeit auf Anfrage

■ Dekor 409 nicht mehr erhältlich

⊙ HPL 0.9 mm und magnethaftend 1.3 mm ab Lager lieferbar

○ Termin ca. 2 Wochen

⊙ ● 218 und 381 SM standardmässig mit Schutzfilm

⊠ HPL 0.9 mm in diesen Varianten ab Lager verfügbar:

● Dekor 306 mit Kern braun und weiss

● Dekor 215 mit Kern braun und beige

⊠ nicht lieferbar

⊠ = ⊠ oder ⊙ in beiden Varianten erhältlich

WICHTIGE INFORMATION

Farben und Dekore aus unseren früheren Kollektionen sind auf Anfrage z. T. noch immer lieferbar.

FORMATE- UND ZUSCHNITTSERVICE

Die Plattenformate sind Produktionsformate. Bei notwendiger Mass- und Winkelgenauigkeit ist allseitiger Zuschnitt empfohlen. Wir optimieren Ihre Fertigungsmasse und sind in der Lage, Zuschnitte kurzfristig auszuführen (Industrieschnitt).

0.9 mm (Kern braun)

Nr. Dekor	AM		VI			SM				RM					PI			LA		CP		HG		GS			PE					PG				SH				
	216x93	216x106	260x130	330x130	330x160	216x106	260x130	330x160	216x106	260x130	330x130	330x160	216x93	216x106	260x130	330x130	330x160	260x130	330x130	260x130	330x130	216x106	260x130	330x160	216x93	216x106	260x130	330x130	330x160	216x93	216x106	260x130	330x130	216x93	216x106	260x130	330x130	260x130		
	t	T	A	B	C	T	A	C	T	A	B	C	t	T	A	B	C	A	B	C	A	B	A	B	T	A	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	A			
371 Tonerde																																								
372 Elefantengrau																																								
373 Kirschenrot																																								
374 Capuccino																																								
375 Arakanga																																								
376 Amarillo																																								
377 Edelweiss																																								
378 Lavender																																								
379 Violett																																								
380 Avocado																																								
381 Cobra																																								
382 Pistazie																																								
383 Toro																																								
384 Gecko																																								
387 Kristallblau																																								
388 Yamani																																								
389 Duna																																								
390 Pacific																																								
391 Karmin																																								
392 Chirla																																								
393 Mauve																																								
394 Luce																																								
395 Wermut																																								
396 Iguana																																								
397 Pepino																																								
398 Cydonia																																								
399 Ockergelb																																								
400 Primavera																																								
401 Odin																																								
402 Olive																																								
403 Chili																																								
404 Flamingo																																								
405 Voce del Sud																																								
406 Pink																																								
407 Myrtille																																								
408 Taupe																																								
409 Lime																																								
410 Papillon																																								
411 Glacier																																								
412 Geysir																																								
413 Aurora																																								
414 Camouflage																																								
415 Nocturne																																								
416 Galapagos																																								
417 Amélie																																								
418 Griffin																																								
419 Gainsboro																																								
420 Orseille																																								

*Bei den angegebenen NCS Referenzwerten handelt es sich um nächstgelegene Definitionen. Dieser Wert kann oberflächenstruktur- und materialabhängig (beispielsweise gestrichen) leicht variieren. Es existiert auch nicht für jede Farbe eine adäquate NCS Entsprechung. Bestellen Sie deshalb immer ein aktuelles und farbverbindliches A4 Muster (Dekor und Oberfläche) zum optischen Vergleich.

0.9 mm (Kern braun)														NCS-Wert*	Dekor	Nr.	
MD			TX		RK	TS				TR							
216 x 106	260 x 130	330 x 160	260 x 130	330 x 130	260 x 130	216 x 106	260 x 130	330 x 130	330 x 160	216 x 93	216 x 106	260 x 130	330 x 130				330 x 160
T	A	C	A	B	A	T	A	B	C	t	T	A	B	C			
o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	S 5005-Y50R	Tonerde	371
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3502-B	Elefantengrau	372
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 2570-R	Kirschenrot	373
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1505-Y30R	Capuccino	374
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3060-Y90R	Arakanga	375
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1060-Y10R	Amarillo	376
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 0505-R60B	Edelweiss	377
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 2040-R60B	Lavender	378
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 6030-R60B	Violett	379
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1050-G80Y	Avocado	380
o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	●	o	o	S 7502-B	Cobra	381
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1040-G60Y	Pistazie	382
o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	S 7502-Y	Toro	383
o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	S 7005-Y20R	Gecko	384
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1030-R80B	Kristallblau	387
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 6005-Y20R	Yamani	388
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3050-Y50R	Duna	389
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 6020-R90B	Pacific	390
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 5040-R10B	Karmin	391
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1510-R60B	Chirla	392
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 5010-R50B	Mauve	393
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 0502-B	Luce	394
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 2010-B70G	Wermut	395
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 4020-B50G	Iguana	396
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3010-G30Y	Pepino	397
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 0520-Y20R	Cydonia	398
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 2050-Y10R	Ockergelb	399
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1060-G40Y	Primavera	400
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 6010-G30Y prov.	Odin	401
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 5020-G90Y	Olive	402
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1580-Y80R	Chili	403
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1010-R30B	Flamingo	404
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1080-Y60R	Voce del Sud	405
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 2050-R30B	Pink	406
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1555-R80B	Myrtille	407
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 4010-R10B	Taupe	408
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 0550-G60Y	Lime	409
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 0505-G50Y	Papillon	410
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 0510-R80B	Glacier	411
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 0510-B50G	Geysir	412
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 1040-B60G	Aurora	413
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 4005-G50Y prov.	Camouflage	414
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 8005-B20G prov.	Nocturne	415
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 4502-Y prov.	Galapagos	416
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 2005-Y50R prov.	Amélie	417
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 3005-Y20R prov.	Griffin	418
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 2002-Y50R prov.	Gainsboro	419
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	S 7010-R30B prov.	Orseille	420

● ab Lager lieferbar

■ Auslaufdekor, Verfügbarkeit auf Anfrage

■ Dekor 409 nicht mehr erhältlich

⊙ HPL 0.9 mm und magnethaftend 1.3 mm ab Lager lieferbar

○ Termin ca. 2 Wochen

○ ● 218 und 381 SM standardmässig mit Schutzfilm

⊠ HPL 0.9 mm in diesen Varianten ab Lager verfügbar:

● Dekor 306 mit Kern braun und weiss

● Dekor 215 mit Kern braun und beige

⊠ nicht lieferbar

⊠ = ⊠ oder ⊙ in beiden Varianten erhältlich

WICHTIGE INFORMATION

Farben und Dekore aus unseren früheren Kollektionen sind auf Anfrage z. T. noch immer lieferbar.

FORMATE- UND ZUSCHNITTSERVICE

Die Plattenformate sind Produktionsformate. Bei notwendiger Mass- und Winkelgenauigkeit ist allseitiger Zuschnitt empfohlen. Wir optimieren Ihre Fertigungsmasse und sind in der Lage, Zuschnitte kurzfristig auszuführen (Industrieschnitt).

HOLZ

0.9 mm (Kern braun)

Nr. Dekor-Bezeichnung	mit Ästen	AM					VI			SM				RM				HG		SH	MD			TS				TR							
		216x93	216x106	260x130	330x130	330x160	216x106	260x130	330x160	216x106	260x130	330x130	330x160	216x93	216x106	260x130	330x130	330x160	260x130	330x130	260x130	216x106	260x130	330x130	330x160	216x93	216x106	260x130	330x130	330x160					
		t	T	A	B	C	T	A	C	T	A	B	C	t	T	A	B	C	A	B	A	T	A	C	T	A	B	C	t	T	A	B	C		
13 Ahorn natur		o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
31 Spitzahorn		●	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
40 Walnuss		o	o	●	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
41 Piemont Kirsche		o	●	●	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
74 Finnische Buche		●	●	●	●	■	o	■	o	o	o	■	o	o	o	o	■	o	o	o	o	o	o	■	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
77 Walliser Zwetschge		o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
78 Sevilla Olive		o	o	●	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
79 Nussbaum		●	●	●	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
84 Buche hell		●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
89 Birke hell		●	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
107 Tessiner Kirsche		o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
108 Marsala Eiche		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
109 Hickory		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110 Coimbra Esche		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
111 Mandalay Teak		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
112 Merapi Makassar Ebenholz		o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
113 Rio Palisander		o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
114 Zebrano		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
115 Oxford Kirsche		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
119 Akazie Creme		o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
121 Salina Eiche		o	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
122 Calvados Eiche		o	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
126 Newcastle Eiche	×	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
133 Carolina Hickory		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
134 Arusha Wenge		o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
135 Rijeka Eiche		o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
136 Altona Buche		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
137 Imatra Birke		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
138 Shiraz Wenge		o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
139 Battle Rock Eiche	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
140 Sonoma Valley Eiche		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
141 Sonoma County Eiche		o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
142 Canyon Natural Oak	×	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
143 Heuberg Buche		o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
144 Salzach Buche		o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150 Nancy Ruster Ulme		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
151 Ambassador Nussbaum		o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
152 Iconic Buche	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
153 Calobra Erle	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
154 Lexington Eiche	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
155 Räuchereiche		o	o	o	o	■	o	■	o	o	o	■	o	o	o	■	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
156 Eiche fino		o	o	o	o	■	o	■	o	o	o	■	o	o	o	■	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
157 Elegancia Eiche		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

LIEFERPROGRAMM

● ab Lager lieferbar ■ Auslaufdekor, Verfügbarkeit auf Anfrage ○ Termin ca. 2 Wochen × mit Ästen ■ nicht lieferbar

STRATO

Nr. Dekor-Bezeichnung		0.9 mm			
		SR		SS	
		260 x 130	330 x 130	260 x 130	330 x 130
		A	B	A	B
1010	Kalkweiss	●	○	●	●
1020	Aurelia	●	○	●	○
1030	Glisgrau	●	○	●	○
1040	Onyx	●	○	●	●
1050	Deep Forest	●	○	●	○
1060	Eggnog	●	○	●	○
1070	Maulbeere	●	○	●	○
1080	Taubenblau	●	○	●	○
1090	Fawn	●	○	●	○
1100	Eagle	●	○	●	○
1110	Poseidon	●	○	●	○
1120	Creux du Van	●	○	●	○
1130	Blanc de Chine	●	○	●	○
1140	Troubadour	●	○	●	○
1150	Milton	●	○	●	○
1160	Hugin	●	○	●	○

● ab Lager lieferbar

○ Termin ca. 2 Wochen

KOMPAKT KERN BRAUN

● AB LAGER LIEFERBAR

Nr.	Dekor-Bezeichnung	Oberfläche	Format	Dicke in mm	Artikelnummer
306	Schneeweiss	AM / AM	260 x 130 cm	6	210-01040
				8	210-01012
				10	210-01269
				12	210-03282

KOMPAKT PLUS KERN BRAUN

● AB LAGER LIEFERBAR

Nr.	Dekor-Bezeichnung	Oberfläche	Format	Dicke in mm	Artikelnummer
306	Schneeweiss	AM / AM	260 x 130 cm	6	235-01011
				8	235-01046

ARGOPLAX SPAN P2

• AB LAGER LIEFERBAR

Nr.	Dekor-Bezeichnung	Oberfläche	Format	Dicke in mm	Artikelnummer
306	Schneeweiss	AM	259 x 129 cm	17.8	300-40010
				19.8	300-40011
				20.8	300-40012

ARGOTHERM

• AB LAGER LIEFERBAR

Nr.	Dekor-Bezeichnung	Oberfläche	Format	Dicke in mm
902	Gegenzug Phenol	ein- oder zweiseitig geschliffen	216 x 93 cm	1.1
			216 x 106 cm	1.1
			260 x 130 cm	1.1

OBERFLÄCHEN

	t	T	A	B	C
Formate in cm	216 x 93	216 x 106	260 x 130	330 x 130	330 x 160
AM Alumatt	•	•	•	•	•
VI Vita		•	•		•
SM Seidenmatt		•	•	•	•
RM Raumatt	•	•	•	•	•
PI Pictura			•	•	•
LA Lava*			•	•	
CP Capra			•	•	
HG Hochglanz**			•	•	
GS Galassia		•	•		•
PE Feinperl	•	•	•	•	•
PG Grobperl	•	•	•	•	
SH Scratch			•		
MD Madera		•	•		•
TX Tex			•	•	
RK Rüsselkäfer			•		
TR tectr rau (Anti-Fingerprint)	•	•	•	•	•
TS tectr soft (Anti-Fingerprint)		•	•	•	•
SR Strato rau (Anti-Fingerprint)			•	•	
SS Strato soft (Anti-Fingerprint)			•	•	

SCHUTZFILM

Vor der Verarbeitung muss der Schutzfilm für den Transport entfernt und allfällige Qualitätsmängel gemeldet werden.

Standardmässig mit einem Schutzfilm versehen:

- Oberflächen «HG» und «tectr»
- Dekore «218» und «381» mit der Oberfläche «SM»
- Produkt «magnethaftend»

Kompaktplatten in den Formaten t / T / A bis und mit 10 mm, wie auch B / C bis und mit 6 mm Dicke sind mit Schutzfilm erhältlich.

* Machbare Dekore mit der Struktur LA sind auf der Homepage aufgeführt: www.argolite.ch/kollektionen

** Empfehlung bei Belegung auf Span 1.3 mm HPL (Oberflächenqualität).

PRODUKTE

Formate	Kernfarben																								
	braun					schwarz					weiss					beige					hellgrau				
	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C
HPL 0.9 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•					•		
HPL 0.8 mm Postforming			•	•	•																				
HPL 1.3 mm magnethaftend		•	•	•		•	•	•																	
HPL schwerentflammbar RF2 / 5.3			•	•																					
Argotherm	•	•	•																						
Argotherm Protec	•	•	•			•	•				•	•						•					•		
Kompakt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•					•		
Kompakt magnethaftend		•	•	•		•	•	•																	
Kompakt schwerentflammbar RF2 / 5.3			•	•																					
Kompakt Plus			•	•			•	•																	
Kompakt Plus magnethaftend			•	•		•	•																		
Kompakt Outdoor		•	•	•																					
Kompakt Prime			•	•		•	•					•	•					•					•		
Alukompakt	•	•	•			•	•				•	•						•					•		
Alukompakt Outdoor		•	•																						
Argoprint	•	•	•	•		•	•	•			•	•	•												
Argotex			•	•																					

Dekor passend zur Kernfarbe	Dekor 909	Dekor 218	Dekor 306	Dekor 215	Dekor 276
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Argoplax Formate	t2	T2	A2	B2	C2	t2	T2	A2	B2	C2	t2	T2	A2	B2	C2	t2	T2	A2	B2	C2	t2	T2	A2	B2	C2
Argoplax Span	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•					•		
Argoplax MDF			•					•					•					•					•		
Argoplax Norit (nur in 260 x 127 cm)			•					•					•					•					•		
Argoplax Span magnethaftend		•	•	•		•	•	•																	
Argoplax MDF magnethaftend			•					•																	
Argoplax Norit magnethaftend (nur in 260 x 127 cm)			•					•																	

WICHTIGE INFORMATIONEN

Magnethaftend mit Oberflächenschutzfilm.

Kompakt in den Oberflächen RK und SH nicht erhältlich.

ARGOLITE FORMATE

t	T	A	B	C
216 x 93 cm	216 x 106 cm	260 x 130 cm	330 x 130 cm	330 x 160 cm
2.01 m ²	2.29 m ²	3.38 m ²	4.29 m ²	5.28 m ²

ARGOPLAX				
t2	T2	A2	B2	C2
214 x 91 cm	214 x 104 cm	259 x 129 cm	329 x 129 cm	329 x 159 cm
1.93 m ²	2.23 m ²	3.34 m ²	4.24 m ²	5.23 m ²

 Neuheit

UNSER STANDARD: ANTIBAKTERIELL SANITIZED® ZERTIFIZIERTE HPL

Schutz, Funktionalität und Ästhetik vereint

In Schulen, Spitälern, Heimen, Restaurants und öffentlichen Einrichtungen ist Hygiene ein zentrales Thema. Die mit Sanitized® Hygieneschutz ausgerüsteten Argolite HPL Oberflächen verhindern auf breiter Front das Entstehen und Ausbreiten von schädlichen Keimen und schützen nachhaltig. Diese modifizierten Argolite HPL erfüllen höchste Ansprüche, bieten einen unverzichtbaren Mehrwert und ein lang anhaltendes Wohlfühlgefühl. Zugleich sind HPL von Argolite beständig gegen Chemikalien wie Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.

WICHTIGE INFORMATION

Ausgenommen von der Sanitized® Technologie sind Tectr, Strato, HPL Kompakt Outdoor, Argoprint & Argotex.





PREISLISTE

HPL 0.9 MM UNI + HOLZ

Oberflächen		Kernfarben Ausführungen								
		braun				schwarz		weiss*	beige*	hellgrau*
		Standard	Postforming 0.8 mm**	Schwer- entflamm- bar RF2 / 5.3	Magnet- haftend 1.3 mm mit Schutzfilm	Standard	Magnet- haftend 1.3 mm mit Schutzfilm	Standard	Standard	Standard
AM	Alumatt	35.65	38.30	43.55	98.60	38.15	101.10	43.80	47.05	45.65
VI	Vita									
SM	Seidenmatt									
RM	Raumatt									
PE	Feinperl									
PG	Grobperl									
GS	Galassia	36.90	-	44.80	99.85	39.40	102.35	45.05	48.30	46.90
MD	Madera									
SH	Scratch									
PI	Pictura	41.85	-	49.75	104.80	44.35	107.30	50.00	53.25	51.85
TX	Tex									
RK	Rüsselkäfer									
CP	Capra									
LA	Lava****									
HG	Hochglanz mit Schutzfilm	41.80	44.45	49.70	102.30	44.30	104.80	49.95	53.20	51.80
tectr	TR / TS (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm***	51.90	-	59.80	112.40	54.40	114.90	60.05	63.30	61.90

* 306 AM mit Kern weiss ist ab einer Platte erhältlich, alle weiteren Farben und Oberflächen sind ab 2 Stk. oder einem Vielfachen davon erhältlich (2, 4, 6, ...).

** Die Oberfläche AM postforming ist ab einer Platte erhältlich, alle weiteren Strukturen sind ab 2 Stk. oder einem Vielfachen davon erhältlich (2, 4, 6, ...).

*** Nur für vertikalen Einsatz. Wir empfehlen, bei Belegungen beidseitig tectr zu verwenden, um die Planheit zu gewährleisten.

**** Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

HPL 0.9 MM GEGENZÜGE

Oberflächen		braun				schwarz		weiss*	beige*	hellgrau*
		Standard	Postforming 0.8 mm	Schwer- entflammbar RF2 / 5.3	Magnet- haftend 1.3 mm mit Schutzfilm	Standard	Magnet- haftend 1.3 mm mit Schutzfilm	Standard	Standard	Standard
901	Gegenzug weiss	21.30	-	-	84.25	-	-	-	-	-
905	Gegenzug weiss blind	18.05	-	-	-	-	-	-	-	-
902	Gegenzug Phenol ein- oder zweiseitig geschliffen	17.90	-	-	80.85	-	-	-	-	-

HPL 0.9 MM STRATO

Oberflächen	Kernfarben Ausführungen								
	braun				schwarz		weiss*	beige*	hellgrau*
	Standard	Postforming 0.8 mm	Schwer- entflammbar RF2 / 5.3	Magnet- haftend 1.3 mm mit Schutzfilm	Standard	Magnet- haftend 1.3 mm mit Schutzfilm	Standard	Standard	Standard
SR Strato rau (Anti-Fingerprint) ****	54.20	-	62.10	117.15	56.70	119.65	62.35	65.60	64.20
SS Strato soft (Anti-Fingerprint) ****									

****Wir empfehlen, bei Belegungen beidseitig Strato zu verwenden, um die Planheit zu gewährleisten.

ZUSCHLÄGE FÜR HPL SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Kernfarben Ausführungen					
	braun		schwarz	weiss	beige	hellgrau
	Standard	Schwer- entflammbar RF2 / 5.3	Standard	Standard	Standard	Standard
Schutzfilm	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
HPL Dicke 1.3 mm (Empfehlung für HG)	8.30	19.35	8.50	16.10	12.80	16.10
HPL Dicke 1.3 mm magnethaftend mit Schutzfilm	62.95	62.95	62.95	-	-	-
HPL Dicke 1.5 mm	11.40	29.05	11.90	21.60	17.80	21.10

WICHTIGE INFORMATIONEN

Beachten Sie, dass beim Einsatz verschiedener Kernfarben Farbabweichungen beim Dekor entstehen.

HPL 0.9 mm Uni sowie Holz sind rollbar, ausser in der Ausführung magnethaftend.

Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.

Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

KOMPAKT UNI + HOLZ

Oberflächen	Dicke in mm	Kernfarben Formate				
		braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
** AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD		t / T / A / B / C	T / A / B / C	T / A / B	A	A
	2	61.10	70.80	90.20	91.90	92.00
	3	71.90	74.80	116.40	119.20	119.20
	4	81.00	84.70	147.60	144.10	147.60
	5	94.20	99.40	172.00	170.30	178.40
	6	105.50	117.90	203.70	195.80	218.90
	8	130.80	143.40	256.10	250.80	265.80
	10	167.10	188.10	330.90	325.60	345.80
	12	188.30	213.80	399.50	378.40	400.20
	15	222.00	254.10	473.70	457.20	490.20
	18	252.10	291.50	-	-	-
	20	296.80	341.40	-	-	-
	25	362.30	420.90	-	-	-
	30	416.70	482.00	-	-	-

ZUSCHLÄGE FÜR KOMPAKT SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Kernfarben				
	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
Oberflächen PI / TX / CP / LA*	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40
HG mit Schutzfilm	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30
HG ohne Schutzfilm	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40
tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
tectr (Anti-Fingerprint) ohne Schutzfilm	27.60	27.60	27.60	27.60	27.60
Magnethaftend mit Schutzfilm	125.90	125.90	125.90	125.90	125.90
Magnethaftend ohne Schutzfilm	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
Schutzfilm	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
Strato SR / SS (Anti-Fingerprint)	37.10	37.10	37.10	37.10	37.10

* Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

** Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.

Machbarkeit Schutzfilm (Transportschutz) für Kompakt siehe Lieferprogramm Seite 12.

Beachten Sie, dass beim Einsatz verschiedener Kernfarben Farbabweichungen beim Dekor entstehen.

HPL Kompakt schwerentflammbar RF 2 / 5.3 auf Anfrage.

Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

KOMPAKT PLUS UNI + HOLZ

		Kernfarben Formate	
		Alu-Einlagen 0.1 mm	
Oberflächen	Dicke in mm	braun	schwarz
** AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD		A / B	A / B
	2	96.60	100.50
	3	107.50	113.30
	4	116.50	124.30
	5	129.70	139.90
	6	141.00	153.60
	8	166.30	183.90
	10	202.60	223.50
	12	224.00	249.00
	15	257.40	289.30
	18	287.70	326.00
	20	332.30	374.90
	25	397.90	450.80
30	452.30	516.80	

ZUSCHLÄGE FÜR KOMPAKT PLUS SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Kernfarben	
	braun	schwarz
Oberflächen PI / TX / CP / LA*	12.40	12.40
HG mit Schutzfilm	12.30	12.30
HG ohne Schutzfilm	7.40	7.40
tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	32.50	32.50
tectr (Anti-Fingerprint) ohne Schutzfilm	27.60	27.60
Magnethaftend mit Schutzfilm	125.90	125.90
Magnethaftend ohne Schutzfilm	121.00	121.00
Schutzfilm	4.90	4.90
Strato SR / SS (Anti-Fingerprint) (ausgenommen Küchenrückwände)	37.10	37.10

* Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

** Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.

Machbarkeit Schutzfilm (Transportschutz) für Kompakt siehe Lieferprogramm Seite 12.

HPL Kompakt Plus schwerentflammbar RF 2 / 5.3 auf Anfrage.

Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

KOMPAKT PRIME UNI + HOLZ

		Kernfarben Formate				
		Alu-Einlagen 0.1 mm				
Oberflächen	Dicke in mm	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
** AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD		A / B	A / B	A / B	A	A
	2	123.60	127.60	186.80	189.60	189.60
	3	143.00	146.70	226.60	226.40	224.00
	4	151.60	156.60	250.80	253.40	247.50
	5	164.60	172.30	273.90	263.60	266.60
	6	174.90	185.90	302.50	304.70	293.00
	8	198.70	216.00	372.50	382.60	367.00
	10	235.80	255.90	428.30	436.50	413.20
	12	256.30	281.40	486.20	491.00	463.10
	15	289.70	321.60	568.30	570.00	533.10
	18	320.10	358.40	-	-	-
	20	364.50	407.20	-	-	-
	25	430.30	484.00	-	-	-
30	484.70	548.90	-	-	-	

ZUSCHLÄGE FÜR KOMPAKT PRIME SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

		Kernfarben				
Ausführungen		braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
Oberflächen PI / TX / CP / LA*		12.40	12.40	12.40	12.40	12.40
HG mit Schutzfilm		12.30	12.30	12.30	12.30	12.30
HG ohne Schutzfilm		7.40	7.40	7.40	7.40	7.40
tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm		32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
tectr (Anti-Fingerprint) ohne Schutzfilm		27.60	27.60	27.60	27.60	27.60
Magnethaftend mit Schutzfilm		125.90	125.90	125.90	125.90	125.90
Magnethaftend ohne Schutzfilm		121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
Schutzfilm		4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
Strato SR / SS (Anti-Fingerprint) (ausgenommen Küchenrückwände)		37.10	37.10	37.10	37.10	37.10

* Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

** Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.

Machbarkeit Schutzfilm (Transportschutz) für Kompakt siehe Lieferprogramm Seite 12.

HPL Kompakt Prime schwerentflammbar RF 2 / 5.3 auf Anfrage.

Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

ALUKOMPAKT UNI + HOLZ

		Kernfarben Formate				
		Alu-Einlagen 0.4 mm				
Oberflächen	Dicke in mm	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
** AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD		t / T / A	T / A	T / A	A	A
	3	158.40	159.90	207.90	241.60	215.60
	4	167.20	173.80	260.00	287.30	257.60
	5	181.30	189.20	295.20	311.30	283.40
	6	189.90	200.20	328.50	338.80	308.70
	8	212.50	227.70	378.60	388.70	357.30
	10	251.90	270.20	460.20	469.70	435.20
	12	272.60	295.70	512.20	521.80	475.60
	15	301.60	330.40	590.30	598.80	544.10
	18	342.50	380.80	–	–	–
	20	387.20	429.90	–	–	–
	25	452.80	506.00	–	–	–
	30	507.10	570.70	–	–	–

ZUSCHLÄGE FÜR ALUKOMPAKT SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Kernfarben				
	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
Oberflächen PI / TX / CP / LA*	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40
HG mit Schutzfilm	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30
HG ohne Schutzfilm	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40
tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
tectr (Anti-Fingerprint) ohne Schutzfilm	27.60	27.60	27.60	27.60	27.60
Magnethaftend mit Schutzfilm	125.90	125.90	125.90	125.90	125.90
Magnethaftend ohne Schutzfilm	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
Schutzfilm	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
Strato SS / SR (Anti-Fingerprint)	37.10	37.10	37.10	37.10	37.10

* Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN


** Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.

Machbarkeit Schutzfilm (Transportschutz) für Kompakt siehe Lieferprogramm Seite 12.

Alukompakt schwerentflammbar RF 2 / 5.3 auf Anfrage.

Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

KOMPAKT OUTDOOR UNI* + HOLZ



		Outdoor		Outdoor 2.0	
		Kern braun Dekore*			
		Oberfläche Formate			
Dicke in mm	AM	PI	AM	PI	
	T / A / B	A / B	T / A / B	A / B	
2	90.60	103.00	90.60	103.00	
3	101.20	113.60	101.20	113.60	
4	110.40	122.80	110.40	122.80	
5	123.40	135.80	123.40	135.80	
6	134.90	147.30	134.90	147.30	
8	160.40	172.80	160.40	172.80	
10	196.70	209.10	196.70	209.10	
12	218.20	230.60	218.20	230.60	
15	251.20	263.60	251.20	263.60	
18	281.60	294.00	281.60	294.00	
20	326.30	338.70	326.30	338.70	
25	392.00	404.40	392.00	404.40	
30	446.40	458.80	446.40	458.80	

* Die einzelnen Unidekore sind entweder mit dem Produkt Outdoor oder Outdoor 2.0 erhältlich. Welches in welcher Outdoor-Qualität machbar ist, siehe Homepage: www.argolite.ch/de/dekore-und-strukturen/uebersicht

WICHTIGE INFORMATIONEN


Nur für vertikalen Einsatz empfohlen.

Für vertikalen und horizontalen Einsatz geeignet.

Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

ALUKOMPAKT OUTDOOR

UNI* + HOLZ



		Alukompakt Outdoor		Alukompakt Outdoor 2.0	
		Kern braun Dekore*			
		Oberfläche Formate			
Dicke in mm	AM	PI	AM	PI	
	T / A / B	A / B	T / A	A	
2	236.70	249.10	236.70	249.10	
3	246.80	259.20	246.80	259.20	
4	256.30	268.70	256.30	268.70	
5	271.90	284.30	271.90	284.30	
6	282.30	294.70	282.30	294.70	
8	311.10	323.50	311.10	323.50	
10	332.20	344.60	332.20	344.60	
12	355.30	367.70	355.30	367.70	
15	390.70	403.10	390.70	403.10	
18	433.00	445.40	433.00	445.40	
20	465.50	477.90	465.50	477.90	
25	527.60	540.00	527.60	540.00	
30	581.00	593.40	581.00	593.40	

* Die einzelnen Unidekore sind entweder mit dem Produkt Outdoor oder Outdoor 2.0 erhältlich. Welches in welcher Outdoor-Qualität machbar ist, siehe Homepage: www.argolite.ch/de/dekore-und-strukturen/uebersicht

WICHTIGE INFORMATIONEN

⌚ Nur für vertikalen Einsatz empfohlen.

⌚⌚ Für vertikalen und horizontalen Einsatz geeignet.

Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

ARGOTHERM

Ausführungen	Dicke in mm	Formate	Kern	Preis
Mit Dekor	1.2	t / T / A	braun	73.70
Ein- oder zweiseitig geschliffen	1.1	t / T / A	braun	68.20

ARGOTHERM PROTEC

Kern	Passendes Dekor	Oberfläche	Formate	Dicke in mm	Preis
braun	909	AM	t / T / A	1.9	141.00
schwarz	218		T / A		143.40
weiss	306		T / A		191.40
beige	215		A		222.20
hellgrau	276		A		192.10

WICHTIGE INFORMATION

Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.
Preise dazu auf Anfrage.

ARGOPLAX SPAN P2

HPL 0.9 mm Kern braun beidseitig mit Weissleim (PVAc) auf Span belegt.

PU-Belegung (Argoplax-PU) erhältlich - Preis und Lieferfrist auf Anfrage.

Oberflächen AM / VI / SM / RM / PE / PG			
A / A	A / IW	A / WB	A / B
Beidseitig 1. Qualität	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss 901	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 905	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Blind 903 (Verfügbarkeit auf Anfrage)

WEISS – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Endstärke in mm	A / A		A / IW		A / WB		A / B	
	A2	t2 T2 B2 C2	A2	t2 T2 B2 C2	A2	t2 T2 B2 C2	A2	t2 T2 B2 C2
14.8	107.95	112.70	96.15	100.90	92.85	97.60	86.00	90.75
17.8	102.95	108.10	91.15	96.30	87.85	93.00	81.00	86.10
19.8	114.00	118.00	102.25	106.20	98.95	102.90	92.05	96.05
20.8	105.20	110.70	93.40	98.90	90.10	95.60	83.20	88.75
23.8	109.80	118.95	98.05	107.20	94.75	103.90	87.85	97.00
26.8	112.50	122.95	100.70	111.20	97.40	107.90	90.55	101.00
31.8	117.25	130.50	105.45	118.75	102.15	115.40	95.25	108.55
41.8	130.45	145.40	118.65	133.60	115.65	130.30	108.50	123.40

UNI + HOLZ

Endstärke in mm	A / A		A / IW		A / WB		A / B	
	A2	t2 T2 B2 C2	A2	t2 T2 B2 C2	A2	t2 T2 B2 C2	A2	t2 T2 B2 C2
14.8	112.95	117.70	98.65	103.40	95.35	100.10	88.50	93.25
17.8	107.95	113.10	93.65	98.80	90.35	95.50	83.50	88.60
19.8	119.00	123.00	104.75	108.70	101.45	105.40	94.55	98.55
20.8	110.20	115.70	95.90	101.40	92.60	98.10	85.70	91.25
23.8	114.80	123.95	100.55	109.70	97.25	106.40	90.35	99.50
26.8	117.50	127.95	103.20	113.70	99.90	110.40	93.05	103.50
31.8	122.25	135.50	107.95	121.25	104.65	117.90	97.75	111.05
41.8	135.45	150.40	121.15	136.10	117.85	132.80	111.00	125.90

ZUSCHLÄGE FÜR ARGOPLAX SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen		Preis PRO SEITE
Transportschutz	Schutzfilm	2.45
HPL Dicke	1.3 mm (Empfehlung für HG)	8.30
Oberflächen	GS / MD / SH	1.25
	PI / TX / RK / CP / LA*	6.20
	HG mit Schutzfilm	6.15
	tectr TR / TS (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	16.25
Kernfarbe	weiss (weitere Kernfarben auf Anfrage)	8.15

*Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wir empfehlen Strato und tectr beidseitig gleich zu belegen, um die Planheit zu gewährleisten.

Der Schutzfilm (Transportschutz) wird immer beidseitig aufgezogen, um die Planheit zu gewährleisten.

Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.

Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

ARGOPLAX SPAN P2

STRATO ANTI-FINGERPRINT

HPL Strato Anti-Fingerprint 0.9 mm Kern braun mit Weissleim (PVAc) auf Span belegt.
 PU-Belegung (Argoplax-PU) erhältlich - Preis und Lieferfrist auf Anfrage.

Oberflächen SS / SR	
A / A	A / IW
Beidseitig 1. Qualität	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss 901

Endstärke in mm	A / A		A / IW*	
	A2	B2	A2	B2
14.8	150.10	159.90	117.25	127.05
17.8	145.10	150.00	112.25	117.15
19.8	156.15	166.45	123.30	133.60
20.8	147.35	151.95	114.45	119.10
23.8	151.95	160.45	119.10	127.60
26.8	154.65	163.75	121.80	130.90
31.8	159.40	171.00	126.50	138.15
41.8	172.60	185.00	139.75	152.15

ZUSCHLÄGE FÜR ARGOPLAX SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen		Preis PRO SEITE
Transportschutz	Schutzfilm	2.45
HPL Dicke	1.3 mm	8.30
Zuschlag magnethaftend **	1.3 mm mit Schutzfilm	62.95

* Planheit für diese Ausführung ist nicht mehr gewährleistet.

**bei einseitigem Einsatz ist die Planheit nicht mehr gewährleistet.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wir empfehlen Strato sowie magnethaftend beidseitig gleich zu belegen, um die Planheit zu gewährleisten.

Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.

Weitere Kernfarben auf Anfrage.

Der Schutzfilm (Transportschutz) wird immer beidseitig aufgezogen, um die Planheit zu gewährleisten.

ARGOPLAX SPAN P2

MAGNETHAFTEND

HPL magnethaftend 1.3 mm **Kern braun** mit Schutzfilm (Transportschutz) mit Weissleim (PVAc) auf Span belegt.
 PU-Belegung (Argoplax-PU) erhältlich - Preis und Lieferfrist auf Anfrage.

Oberflächen AM / VI / SM / RM / PE / PG	
A / A	A / IW
Beidseitig 1. Qualität	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss 901

WEISS – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Endstärke in mm	A / A		A / IW	
	A2	T2 B2	A2	T2 B2
15.6	233.85	242.80	222.05	231.05
18.6	228.85	233.80	217.05	222.00
20.6	239.90	249.05	228.15	237.30
21.6	231.05	236.45	219.30	224.70
24.6	235.70	242.95	223.95	231.15
27.6	238.40	246.15	226.60	234.40
32.6	243.15	253.05	231.35	241.25
42.6	256.35	266.40	244.55	254.60

UNI+HOLZ

Endstärke in mm	A / A		A / IW	
	A2	T2 B2	A2	T2 B2
15.6	238.85	247.80	224.55	233.55
18.6	233.85	238.80	219.55	224.50
20.6	244.90	254.05	230.65	239.80
21.6	236.05	241.45	221.80	227.20
24.6	240.70	247.95	226.45	233.65
27.6	243.40	251.15	229.10	236.90
32.6	248.15	258.05	233.85	243.75
42.6	261.35	271.40	247.05	257.10

ZUSCHLÄGE FÜR ARGOPLAX SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Oberflächen	Preis PRO SEITE
GS / MD / SH	1.25
PI / TX / RK / CP / LA*	6.20
HG	3.70
tectr TR / TS (Anti-Fingerprint)	13.80
Abzug 1-seitig magnethaftend **	- 52.20

* Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

** Planheit für diese Ausführung ist nicht mehr gewährleistet.

ARGOPLAX MDF

HPL 0.9 mm Kern braun beidseitig mit Weissleim (PVAc) auf MDF belegt.

PU-Belegung (Argoplax-PU) erhältlich - Preis und Lieferfrist auf Anfrage.

Format A2: 259 x 129 cm			
Oberflächen AM / VI / SM / RM / PE / PG			
A / A	A / IW	A / WB	A / B
Beidseitig 1. Qualität	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss 901	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 905	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Blind 903 (Verfügbarkeit auf Anfrage)

WEISS – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Endstärke in mm	A / A	A / IW	A / WB	A / B
17.8	124.00	112.25	108.95	102.05
20.8	130.00	118.20	114.90	108.05

UNI + HOLZ

A / A	A / IW	A / WB	A / B
129.00	114.75	111.45	104.55
135.00	120.70	117.40	110.55

ZUSCHLÄGE FÜR ARGOPLAX SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen		Preis PRO SEITE
HPL Dicke	1.3 mm	8.30
Oberflächen	GS / MD / SH	1.25
	PI / TX / RK / CP / LA*	6.20
	HG mit Schutzfilm	6.15
	tectr TR / TS (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	16.25
Zuschlag magnethaftend **	1.3 mm mit Schutzfilm	62.95
Strato	SR / SS (Anti-Fingerprint)	18.55

*Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

**bei einseitigem Einsatz ist die Planheit nicht mehr gewährleistet.

WICHTIGE INFORMATIONEN


Wir empfehlen Strato, tectr sowie magnethaftend beidseitig gleich zu belegen, um die Planheit zu gewährleisten.

Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.

Weitere Kernfarben auf Anfrage.

Der Schutzfilm (Transportschutz) wird immer beidseitig aufgezogen, um die Planheit zu gewährleisten.

Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.



ARGOPLAX NORIT

HPL 0.9 mm Kern braun beidseitig mit Weissleim (PVAc) auf Norit Gipsfaserplatte RF1 (Brandschutzplatte) belegt.
PU-Belegung (Argoplax-PU) erhältlich - Preis und Lieferfrist auf Anfrage.

Format: 260 x 127 cm			
Oberflächen AM / VI / SM / RM / PE / PG			
A / A	A / IW	A / WB	A / B
Beidseitig 1. Qualität	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss 901	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 905	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Blind 903 (Verfügbarkeit auf Anfrage)

WEISS – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Endstärke in mm	A / A	A / IW	A / WB	A / B
19.8	142.40	130.65	127.30	120.45

UNI + HOLZ

A / A	A / IW	A / WB	A / B
147.40	133.15	129.80	122.95

ZUSCHLÄGE FÜR ARGOPLAX SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen		Preis PRO SEITE
HPL Dicke	1.3 mm	8.30
Oberflächen	GS / MD / SH	1.25
	PI / TX / RK / CP / LA*	6.20
	HG mit Schutzfilm	6.15
	tectr TR / TS (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	16.25
Zuschlag magnethaftend	1.3 mm mit Schutzfilm	62.95
Strato	SR / SS (Anti-Fingerprint)	18.55

*Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wir empfehlen Strato, tectr sowie magnethaftend beidseitig gleich zu belegen, um die Planheit zu gewährleisten.
Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.
Weitere Kernfarben auf Anfrage.
Der Schutzfilm (Transportschutz) wird immer beidseitig aufgezogen, um die Planheit zu gewährleisten.
Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.



NATURFASER

FÜR ARGOLITE NATURFASER EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Dekor-Nr.	Oberfläche	Dekor-Bezeichnung	Dicke in mm	Kern	Formate	HPL	Argoplax A / A*		Kompakt
						Preis	Preis	Formate	Preis
908	AM / RM	Naturfaser schwarz	0.9	schwarz	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35
908	HG	Naturfaser schwarz	0.9	schwarz	A / B	50.05	28.80	A / B	20.30
908	TR tectr**	Naturfaser schwarz	0.9	schwarz	A / B / C	58.45	45.60	A / B / C	37.10
908-O2	AM / RM	Naturfaser schwarz	1.0	schwarz	A / B / C	53.15	35.00	A / B / C	19.40
908-O3	AM / RM	Naturfaser schwarz	1.1	schwarz	B / C	59.95	48.60	-	-
908-O4	AM / RM	Naturfaser schwarz	1.2	schwarz	A	66.70	62.15	A / B / C	33.00
909	AM	Naturfaser braun	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35
909-O3	AM / RM	Naturfaser braun	1.1	braun	B / C	59.95	48.60	-	-
909-O4	PI	Naturfaser braun	1.2	braun	A	72.90	74.50	A / B / C	45.35
910	AM	Naturfaser bsb	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35
911	AM	Naturfaser bPss	0.9	schwarz	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35
930F	AM	Naturfaser ferro	0.9	braun	A / B	62.15	53.05	-	-
930F-IN	IN	Naturfaser ferro inverso	1.0	braun	A / B	62.15	53.05	-	-
930O-IN	IN	Naturfaser oro inverso	1.0	braun	A / B	62.15	53.05	-	-
930 / P213	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35
930 / P218	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35
930 / P240	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35
930 / P242	HG	Naturfaser color	0.9	braun	A / B	50.05	28.80	A / B	20.30
930 / P242	VI	Naturfaser color	0.9	braun	A / C	46.10	20.90	A / C	12.35
930 / P322	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35
930 / P322	HG	Naturfaser color	0.9	braun	A / B	50.05	28.80	A / B	20.30
930 / P362	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35
930 / P367	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35
930 / P373	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35
930 / P381	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35
930 / P383	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35
930 / P384	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35
930 / P390	TR tectr**	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	58.45	44.40	A / B / C	37.10
930 / P391	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35

*Argoplax Naturfaser werden nur in der Qualität A / A hergestellt. Preis gilt für beide Seiten.

**tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm. Nur für vertikalen Einsatz empfohlen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Magnethaftend auf Anfrage.

Mit Laufrichtung in Platten Längsrichtung.

Empfehlung, Formate nicht untereinander zu mischen (mögliche Abweichungen in Farbe und Wolkigkeit).

Kombination Standard Qualität und Funktionen: es muss mit Abweichungen gerechnet werden (Farbe / Wolkigkeit).

Aktualisierte oder erweiterte Inhalte der Naturfaser-Kollektion finden Sie auf argolite.ch

Argolite Naturfaser ist ein aus Kernschichten aufgebautes Material, welches ein gewolktes, unregelmässiges und von Platte zu Platte möglicherweise abweichendes Oberflächenbild aufweist. Der Naturfaser hat teilweise auch einen streifigen Charakter.

Naturfaser Muster geben einen ungefähren Eindruck von Farbe und Musterung. Aufgrund von Veränderungen bei Rohstoffen kann die Farbe etwas heller oder dunkler und die Musterung ruhiger oder wilder sein. Bitte beachten: Für ein möglichst einheitliches optisches Erscheinungsbild empfehlen wir den Einsatz des gleichen Formats und die Realisierung des gesamten Naturfaser Projektes in einer Produktion (Bestellung).

Zuschläge für Naturfaser auf jeweilige Bruttopreisliste

Kompakt Plus		Kompakt Prime	Alukompakt		Outdoor 2.0		Alukompakt Outdoor 2.0	
Formate	Preis	Preis	Formate	Preis	Formate	Preis	Formate	Preis
A / B	12.35	12.35	A	12.35	-	-	-	-
A / B	20.30	20.30	A	20.30	-	-	-	-
A / B	37.10	37.10	A	37.10	-	-	-	-
A / B	19.40	19.40	A	19.40	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	A / B	12.35	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35
A / B	12.35	12.35	A	12.35	-	-	-	-
A / B	12.35	12.35	A	12.35	-	-	-	-
A / B	12.35	-	-	-	-	-	-	-
A / B	12.35	-	-	-	-	-	-	-
A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35
A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35
A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35
A / B	20.30	20.30	A	20.30	-	-	-	-
A	12.35	12.35	A	12.35	-	-	-	-
A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35
A / B	20.30	20.30	A	20.30	-	-	-	-
A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35
A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35
A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35
A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35
A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35
A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35
A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35
A / B	37.10	37.10	A	37.10	-	-	-	-
A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35





**SPECIAL
PROJECTS**

ARGOPRINT HPL + KOMPAKT

FÜR ARGOPRINT EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Künstler:	Susanne Venditti Brigitte Lorenz Heinz Erismann		
Oberflächen:	AM (andere Oberflächen auf Anfrage)		
Kern:	braun und schwarz		
Platten-Format:	216 × 106 cm	Bildformat:	215 × 105 cm
	260 × 130 cm		259 × 129 cm
Lieferfrist:	ca. 3 Wochen		

Endstärke in mm	m ² Preis bei 1–4 Platten	m ² Preis bei 5–9 Platten
0.9	232.95	169.55
1.3	242.95	178.35
2	250.00	185.40
3	262.60	198.10
4	269.40	204.30
5	277.65	212.30
6	283.75	218.45
8	297.05	231.75
10	314.70	248.80

Gegenzug Argoprint weiss AM	Preis
0.9 mm	34.95
1.3 mm	44.00

Zuschläge für Spezialausführungen	Preis
Magnethaftend mit Schutzfilm (Preis pro Seite)	43.25
Kompakt Plus	26.00

WICHTIGE INFORMATION

Weitere Produktausführungen für Argoplax, Kompakt Prime und Alukompakt auf Anfrage.

ZUSÄTZLICHE KOSTEN – NETTOPREISE

Datenkontrolle, Handling, Einrichtungskosten Bildrechte Kollektion	1 Platte	300.00
	2 Platten (gleiches Motiv + gleiches Format)	520.00
	3 Platten (gleiches Motiv + gleiches Format)	740.00
	4 Platten (gleiches Motiv + gleiches Format)	960.00
	ab 5 Platten	auf Anfrage
Bildformat kleiner als Plattenformat (Seitenverhältnis 2:1)	pro Platte pauschal	85.00

WICHTIGE INFORMATION

Aktualisierte oder erweiterte Inhalte der Argoprint-Kollektion wie auch Individuelle Kundensujet finden Sie auf argolite.ch

ARGOTEX HPL

FÜR ARGOTEX EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Stärke: 1.5 mm
Kern: braun
Lieferfrist: ca. 4 Wochen

Nicht geeignet für Wandverkleidungen in Dampfzonen / Nasszellen.

Nr.	Oberflächen	Stoff	Besonderheiten	Formate	Preis
3001 3002 3003 3004	MG	Saphir Crash	Streifen in Plattenquerrichtung Streifen in Plattenlängsrichtung	A / B A	156.90 159.15
3005 3006	TX HG	Multi	–	A / B	245.50
3007 3008 3009	TX	Zetacoustic	Streifen in Plattenquerrichtung Streifen in Plattenlängsrichtung	A / B A	157.75 160.20
3010 3011	TX SM	Artemisia	–	A / B	253.75
3012 3013	TX SM	Semiramis	–	A / B	250.75
3017 3018	PG TS tectr (Anti-Fingerprint)	Dentelle	–	A / B	230.45
3019 3020	TX	Alu Net	–	A / B	256.95
3021 3022	GS TX	Karat	–	A / B	236.80
3023 3024 3025	TX	Fiorina 7312-80	Kombinierbar mit Wunschdekor	A / B	198.60
3029	SM	Gegenzug Argotex	Weiss Blind	A / B	77.05

■ Auslaufstoff, Verfügbarkeit auf Anfrage

ARGOTEX ARGOPLAX

Oberflächen AM / VI / SM / RM / PE / PG	
A / A	A / WB
Beidseitig 1. Qualität	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 3029

ZUSCHLÄGE AUF ARGOPLAX BRUTTOPREISLISTE

Nr.	Oberflächen	Formate	Argoplax A / A	Argoplax A / WB
			Preis	Preis
3001 3002 3003	MG	A2 / B2	242.50	180.25
3004	MG	A2	247.00	182.50
3005 3006	TX HG	A2 / B2	419.70	268.85
3007 3008 3009	TX	A2 / B2	244.20	181.10
3007 3008 3009	TX	A2	249.10	183.55
3010 3011	TX SM	A2 / B2	436.20	277.10
3012 3013	TX SM	A2 / B2	430.20	274.10
3017 3018	PG TS tectr (Anti-Fingerprint)	A2 / B2	389.60	253.80
3019 3020	TX	A2 / B2	442.60	280.30
3021 3022	GS TX	A2 / B2	402.30	260.15
3023 3024 3025	TX	A2 / B2	325.90	221.95

■ Auslaufstoff, Verfügbarkeit auf Anfrage

WICHTIGE INFORMATIONEN

Nutzmasse sind abhängig vom Textil und müssen vorgängig diskutiert werden.
 Textil bedingte Erscheinungen nach der Verpressung sind Charakteristiken des Materials.
 Argotex ist in Kompakt-Ausführungen nicht machbar.
 Aktualisierte oder erweiterte Inhalte der Argotex-Kollektion finden Sie auf argolite.ch

Preise in CHF / m² exkl. MWSt.

NATURFASER TATTOO

HPL + KOMPAKT

FÜR ARGOLITE NATURFASER EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Motive: 4501 Naturfaser TATTOO Monostrich | 4502 Naturfaser TATTOO Doppelstrich
Produkt: Naturfaser 909 braun
Format: 260 x 130 cm | andere Formate auf Anfrage
HPL / Kompakt: Kern braun
Schutzfilm: inkl. Schutzfilm | Kompaktplatten ab 10 mm nicht mit Schutzfilm erhältlich
Preis: ab 5 Platten auf Anfrage
Lieferfrist: 4 Wochen

TATTOO

Oberflächen	Dicke in mm	Preis
AM / SM / RM	0.9	245.50
	2	254.50
	3	259.70
	4	267.65
	5	277.25
	6	284.75
	8	303.35
	10	318.75
	12	332.95
	15	355.30
	18	383.40
	20	404.05
	25	470.65
30	548.15	

WICHTIGE INFORMATIONEN

Weitere Produktausführungen für Argoplax, Kompakt Plus und Alukompakt auf Anfrage.

Argolite Naturfaser ist ein aus Kernschichten aufgebautes Material, welches ein gewolktes, unregelmässiges und von Platte zu Platte möglicherweise abweichendes Oberflächenbild aufweist.

Argolite Naturfaser ist ein aus Kernschichten aufgebautes Material, welches ein gewolktes, unregelmässiges und von Platte zu Platte möglicherweise abweichendes Oberflächenbild aufweist. Der Naturfaser hat teilweise auch einen streifigen Charakter.

Naturfaser Muster geben einen ungefähren Eindruck von Farbe und Musterung. Aufgrund von Veränderungen bei Rohstoffen kann die Farbe etwas heller oder dunkler und die Musterung ruhiger oder wilder sein. Bitte beachten: Für ein möglichst einheitliches optisches Erscheinungsbild empfehlen wir den Einsatz des gleichen Formats und die Realisierung des gesamten Naturfaser Projektes in einer Produktion (Bestellung).

OBERFLÄCHENVEREDELUNG FERTIGPRODUKTE HPL

FÜR OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Ausführungen: HPL | Argoplox | Kompakt | Kompakt Plus / Prime | Alukompakt
inkl. Schutzfilm | Kompaktplatten ab 10 mm nicht mit Schutzfilm erhältlich

Format: 260×130 cm | 259 x 129 cm | andere Formate auf Anfrage

Max. Bildformat: 260 x 120 cm | 259 x 120 cm

Preis: ab 5 Platten auf Anfrage

Lieferfrist: 4 – 6 Wochen

Prägung	hellbraun	weiss			schwarz
	Weisse Dekore 217 301 302 306 330 377 394	UNI mit Overlay ohne weisse Dekore	HOLZ	Naturfaser ausgenommen 930 O-IN / F-IN	STRATO 1040
	Oberflächen				
Motiv	AM / VI / GS / MD	AM / VI / GS / MD	AM / MD	AM	SS / SR
4003 Flamingo	116.85	110.20	110.20	110.20	–
4004 Palme	116.85	110.20	110.20	110.20	–
4005 Lines	–	126.85	126.85	126.85	–
4009 Wabenmuster	–	–	–	–	115.75

FÜR OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Ausführungen: Kompakt Plus Dicke mind. 4 mm
inkl. Schutzfilm | Kompaktplatten ab 10 mm nicht mit Schutzfilm erhältlich

Format: 260×130 cm | andere Formate auf Anfrage


Bildformat: 260 x 120 cm

Preis: ab 5 Platten auf Anfrage

Lieferfrist: 6 Wochen

Prägung auf Aluminium			
	UNI	HOLZ	Naturfaser ausgenommen 909 / -O4
	Oberflächen		
Motiv	AM / VI / GS / MD	AM / MD	AM / IN
4006 Starlights	163.45	163.45	163.45
4007 Fleur de Lys	174.55	174.55	174.55
4008 Euphoria	163.45	163.45	163.45

CAMION-LIEFERSERVICE



Unser Camion-Lieferservice bedient Ihre Region am folgenden Tag:

	Nummer Region	Liefertag	Letzter Bestelltermin	
■	4 5 8	Montag	Freitag	10:30 Uhr
■	3	Dienstag	Montag	10:30 Uhr
■	1 7	Mittwoch	Dienstag	10:30 Uhr
■	6	Donnerstag	Mittwoch	10:30 Uhr
■	2	Freitag	Donnerstag	10:30 Uhr
■	Lieferung nach Vereinbarung			

Jede Woche wird der Fachhandel per Camion mit unseren Produkten beliefert, wobei täglich eine andere Region abgedeckt wird. Der eingespielte und zuverlässige Lieferplan gewährleistet stets den prompten Nachschub des gewünschten Materials.

PAKETLOGISTIK

Einzelplatten können auf Wunsch in einer Einwegverpackung per Kurier direkt an den Bestimmungsort geliefert werden mit Verechnung über den Fachhandel.

UMFASSENDE BERATUNG

Unsere Mitarbeiter im Aussendienst informieren Sie gerne persönlich über die richtige Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte. Auch für telefonische Auskunft stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

MUSTERKOLLEKTION

Oberflächenstrukturen, Farben und Dessins sind in einer umfassenden Musterkollektion enthalten, die Sie beim Fachhändler oder direkt bei uns anfordern können.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen im Internet unter argolite.ch.

AGB

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER FIRMA ARGOLITE AG

1. Allgemeines

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind verbindlich, sofern sie in der Offerte oder in der Auftragsbestätigung als anwendbar erklärt werden und sofern nicht anders vereinbart. Anderslautende Bedingungen des Bestellers haben nur Gültigkeit, soweit sie von uns ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind.
1.2 Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

2. Offerten und Vertragsabschluss

2.1 Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn die Firma Argolite AG nach Eingang einer Bestellung deren Annahme schriftlich bestätigt hat.
2.2 Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich in Bezug auf Preise und Lieferzeiten. Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.
2.3 Von der Firma Argolite AG schriftlich bestätigte Aufträge sind vom Empfänger unmittelbar zu prüfen. Korrekturen und Änderungswünsche werden so weit möglich berücksichtigt. Können Änderungswünsche nicht mehr berücksichtigt werden, so ist der Kunde verpflichtet die Ware gemäss Auftragsbestätigung entgegenzunehmen und zu bezahlen. Können Änderungswünsche noch berücksichtigt werden, so können die daraus entstandenen Kosten dem Kunden ganz oder teilweise verrechnet werden. Werden Kundenaufträge vom Kunden annulliert / storniert, so können die daraus entstandenen Kosten dem Kunden ganz oder teilweise verrechnet werden.

3. Umfang der Lieferung

3.1 Für Umfang und Ausführung der Lieferung und Leistung ist die Auftragsbestätigung massgebend. Material oder Leistungen, die darin nicht enthalten sind, werden zusätzlich berechnet. Wir sind jederzeit zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt. Zumutbare Abweichungen von den Bestellmengen sind zulässig.
3.2 Änderungen gegenüber der Auftragsbestätigung können durch uns vorgenommen werden, sofern diese eine Verbesserung bewirken.

4. Vorschriften im Bestimmungsland

Der Besteller hat uns spätestens mit der Bestellung auf die gesetzlichen, behördlichen und anderen Vorschriften und Normen aufmerksam zu machen, die sich auf die Ausführung der Lieferungen und Leistungen, den Betrieb sowie auf die Krankheits- und Unfallverhütung beziehen.

5. Preise

5.1 Die Preise der Firma Argolite AG verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart wird, netto, ab Werk, in Schweizerfranken, ohne Verpackung, Transport, Versicherung, allfällige Warenumsatzsteuern, Zölle, Gebühren, Strafsteuern, Montage, Installation und Inbetriebnahme etc., welche jederzeit bei einer allfälligen späteren Belastung verrechnet werden können. Die Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer.
5.2 Erhöhen sich zwischen Vertragsabschluss und Abnahme die der Kalkulation zugrunde liegenden Kosten, so sind wir bis zur endgültigen Erledigung des uns erteilten Auftrags berechtigt, die in der Auftragsbestätigung genannten Preise entsprechend zu berichtigen.

6. Zahlungsbedingungen

6.1 Die Zahlungsfristen werden individuell zwischen Argolite AG und dem Kunden vereinbart und auf Auftragsbestätigung und Rechnung jeweils angedruckt. Sollten Zahlungsfristen nicht angedruckt sein oder wurden diese nicht spezifiziert, so erfolgt die Zahlung innerhalb 30 Tage ohne Abzug ab Rechnungsdatum.
6.2 Die Zahlungen sind vom Besteller am Domicil der Firma Argolite AG lt. Zahlungsbedingungen ohne Abzug von Spesen (Nebenspesen wie z. B. die bei der Überweisung des Rechnungswertes anfallenden Bankspesen, Mahn- und Inkassospesen gehen zu Lasten des Auftraggebers), Steuern und Gebühren irgendetwelcher Art, zu leisten. Anderslautende Zahlungsbedingungen werden speziell vereinbart. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.
6.3 Bei Zahlungsverzug behalten wir uns die sofortige Einstellung von geplanten Lieferungen vor und sind berechtigt, einen Verzugszins von 6 % p. a. zu berechnen. Eingeräumte Zahlungsfristen werden widerrufen und sämtliche Forderungen sofort zur Zahlung fällig. Ausstehende Bestellungen und Lieferungen ruhen, solange der Auftraggeber mit seinen Zahlungen in Verzug ist. Bei Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder bei Zahlungsverzug behalten wir uns weiterhin das Recht vor, für Bestellungen eine Vorauszahlung zu verlangen. Eine Aufrechnung von Forderungen ist nicht möglich.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1 Die Firma Argolite AG behält sich das Eigentum an der Lieferung bis zu deren vollständigen Bezahlung vor. Der Besteller ist verpflichtet, die zum Schutz des Eigentums der Firma Argolite AG erforderlichen Massnahmen zu treffen.
7.2 Wir sind berechtigt, unter Mitwirkung des Bestellers den Eigentumsvorbehalt im entsprechenden Register eintragen zu lassen.
7.3 Erfüllt der Käufer seine Abnahmepflicht nicht, sind wir jederzeit berechtigt die Ware andersweitig weiter zu veräussern.

8. Lieferfrist

8.1 Die Lieferfrist beginnt mit der Annahme der Bestellung durch uns und nach vollständiger Bereinigung der technischen Belange.
8.2 Die Lieferfrist wird angemessen verlängert: wenn die Angaben, die für die Ausführung der Bestellung benötigt werden, uns nicht rechtzeitig zugehen, oder wenn diese durch den Besteller nachträglich abgeändert werden; wenn Zahlungsfristen nicht eingehalten werden, Akkreditive zu spät eröffnet werden oder erforderliche Importlizenzen nicht rechtzeitig bei uns eintreffen; wenn Hindernisse auftreten, die wir trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht abwenden können, ungeachtet ob diese bei uns,

beim Besteller oder einem Dritten entstehen. Solche Hindernisse sind Vorkommnisse höherer Gewalt, beispielsweise Epidemien, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, erhebliche Betriebsstörungen, Unfälle, Arbeitskonflikte, verspätete oder fehlerhafte Zulieferung der benötigten Rohmaterialien, Halb- oder Fertigfabrikate, Ausschusswerden von wichtigen Werkstücken, behördliche Massnahmen oder Unterlassungen, Naturereignisse.
8.3 Bei der Verlängerung der Lieferfrist werden Produktionskapazitäten und Auftragslage berücksichtigt.

9. Lieferverzug

9.1 Schadensersatzansprüche wegen Nichteinhaltung eines vorgesehenen und vereinbarten Liefertermins als Verzugschaden und / oder Nichterfüllungsschaden sind ausgeschlossen, es sei denn, die Nichteinhaltung des Liefertermins beruht auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, die uns zuzurechnen sind.
9.2 Wird der Liefertermin um 2 Wochen verlängert, kann der Käufer eine Nachlieferungsfrist setzen. Wird innerhalb 2 Wochen der Nachlieferfrist nicht geliefert, ist der Käufer berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Dies hat durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen. Ein Rücktrittsrecht besteht nicht bei Verschulden des Käufers (u. a. fehlendes, unvollständiges, unbrauchbares und zu spät geliefertes Datenmaterial). Können wir die Nachlieferungsfrist ohne Verschulden nicht einhalten, besteht ebenfalls kein Rücktrittsrecht.
9.3 Wegen Verspätung der Lieferungen oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Artikel 9.1 und 9.2 ausdrücklich genannten.

10. Lieferung, Transport und Versicherung

10.1 Innerhalb der Schweiz wird die Ware unverpackt per Camion geliefert. Dem Besteller wird Verpackungsmaterial wie Vollbrettverpackungen, Paletten, sonstige aufwendige Verpackungen weiterverrechnet, sofern wieder verwendbare Transportverpackungen (u. a. Paletten) nicht zurückgegeben werden. Bei Lieferungen ins Ausland werden die Transportverpackungen in Rechnung gestellt. Die Verpackung wird dem Besteller zu Selbstkosten verrechnet. Einzelplatten können auf Wunsch in einer Einwegverpackung per Paketlogistik direkt an den Bestimmungsort mit Verrechnung über den Fachhandel geliefert werden.
10.2 Besondere Wünsche betreffend Versand und Versicherung sind uns rechtzeitig bekanntzugeben. Der Transport erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, sofern nicht anders vereinbart. Beschwerden im Zusammenhang mit dem Transport sind vom Besteller bei Erhalt der Lieferung oder der Frachtdokumente unverzüglich an den letzten Frachtführer zu richten.
10.3 Die Versicherung gegen Schäden irgendetwelcher Art obliegt dem Besteller. Auch wenn sie von der Firma Argolite AG abzuschliessen ist, geht sie auf Rechnung des Bestellers. Der Empfänger ist gehalten, die Ware sofort beim Empfang auf Transportschäden zu kontrollieren. Bei Versendungen via Paketlogistik ist eine Bestandesaufnahme zu verlangen.

11. Prüfung und Abnahme der Lieferung

Der Besteller hat die Lieferung innert 8 Tagen zu prüfen und dem Lieferanten allfällige Mängel unverzüglich schriftlich bekanntzugeben. Unterlässt er dies, gelten die Lieferungen und Leistungen als genehmigt. Die Verarbeitung der Ware gilt als vorbehaltlose Annahme. Für Folgeschäden, die aus einem Reklamationsfall entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung.

12. Gewährleistung und Haftung

12.1 Die Firma Argolite AG gewährleistet, dass die von ihr gelieferten Produkte frei von Fabrikations- und Materialfehlern sind. Es gelten die in der Norm EN 438 Teil 1 – 9 definierten Eigenschaften und Toleranzen, sofern anwendbar. Produkteänderungen im Sinne eines technischen Fortschritts vorbehalten.
12.2 Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in der Auftragsbestätigung respektive Gebrauchsanweisung (technische Merkblätter) ausdrücklich als solche bezeichnet sind. Die Zusicherung gilt längstens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist.
12.3 Sollten die Produkte fehlerhaft sein, so kann der Besteller Ersatzlieferung während der Gewährleistungszeit von einem Jahr ab Lieferung respektive Meldung der Versandbereitschaft verlangen. Soweit die Beschaffenheit der Ware zu Recht beanstandet ist, wird die Firma Argolite AG die Ware umtauschen. Schadhafte Ware muss bis zur vollständigen Beurteilung und Abklärung aufbewahrt werden. Die Rücksendung der Ware kann nur nach Absprache und schriftliche Bestätigung von Argolite AG erfolgen.
12.4 Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, wenn der Besteller oder Dritte unsachgemässe Änderungen oder Reparaturen vornehmen oder wenn der Besteller, falls ein Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend alle geeigneten Massnahmen zur Schadensminderung trifft und uns Gelegenheit gibt, den Mangel zu beheben.
12.5 Von der Gewährleistung und Haftung der Firma Argolite AG ausgeschlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion, mangelhafter Ausführung oder anderer Gründe entstanden sind, welche der Lieferant nicht zu vertreten hat.
12.6 Wegen Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung sowie wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Artikel 12.3 ausdrücklich genannten.
12.7 Alle Fälle von Vertragsverletzungen und deren Rechtsfolgen sowie alle Ansprüche des Bestellers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie gestellt werden, sind in diesen Bedingungen abschliessend geregelt. Insbesondere sind alle nicht ausdrücklich genannten Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrags oder Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Eine Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen, soweit zwingende produktethatpflichtrechtliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen.

13. Anwendbares Recht

Der vorliegende Vertrag unterliegt schweizerischem Recht.

14. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Willisau.



Argolite

Argolite AG
HPL-Werk
Ettiswilerstrasse 48
CH-6130 Willisau

Tel. +41 (0)41 972 61 11
Fax +41 (0)41 972 61 10
verkauf@argolite.ch
www.argolite.ch